



**SECRET**  
Premium Pond Products  
★★★★★

**Secret Oxylift**  
**300 / 780 / 1800 / 3000**  
*Air pump set*



**FOR YOUR SAFETY**

Read and understand this manual before use  
Keep this manual for future reference



# INDEX

## **Nederlands**

Veiligheidsinstructies	3
Technische parameters	3
Installatie en onderhoud	4
Problemen oplossen	4
Garantie	4

## **English**

Safety instructions	5
Technical Parameter	5
Installation and maintenance	6
Troubleshooting	6
Warranty	6



# Nederlands

Lees de gebruiksaanwijzing en maak uzelf vertrouwd met de apparatuur voordat u deze in gebruik neemt. Correct en veilig gebruik van het systeem vereist strikte naleving van de veiligheidsinstructies. Om veiligheidsredenen mogen kinderen en jongeren onder de 16 jaar, evenals personen die potentiële gevaren niet kunnen herkennen, of personen die niet bekend zijn met deze instructies, dit apparaat niet gebruiken.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### Waarschuwing

1. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, mits zij instructies hebben ontvangen en het apparaat veilig kunnen gebruiken.
2. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
3. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
4. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een serviceagent of een gekwalificeerd persoon.
5. Dit product mag niet worden weggegooid met huishoudelijk afval. Breng het naar een inzamelpunt voor recycling.
6. Zonder gebruik terugslagklep vervalt de garantie.

## Product kenmerken

1. Speciale kunstmatige luchtkamer voor een stabiele luchtuitlaat.
2. Geavanceerd lucht compressiesysteem, grote flow, meerlagig dempingssysteem voor stille werking.
3. Compact ontwerp met lange levensduur.
4. Geschikt voor zuurstoftoevoer in vijvers, aquaria, medische apparatuur, aquacultuur en rioolwaterzuivering.

### Technische parameters

Model	Power	Kabel lengte	Outlet	Max pressure	Inhoud vijver
Secret OxyLift Set 300	4 watt	3 meter	1	0.016MPa	3.000 liter
Secret OxyLift Set 780	8 watt	3 meter	2	0.024MPa	8.000 liter
Secret OxyLift Set 1800	16 watt	5 meter	1 > 6	0.03MPa	18.000 liter
Secret OxyLift Set 3000	30 watt	5 meter	1 > 6	0.03MPa	30.000 liter



## Installatie en onderhoud

Schakel de stroom uit wanneer u de binnenkant schoonmaakt. Neem bij het schoonmaken van de binnenkant de bovenstaande onderdelenlijst als referentie.

### INSTALLATIE

1. Lees de veiligheidsinstructies.
2. Sluit uw luchtslang aan op de uitgang van de pomp en plaats vervolgens het andere uiteinde in uw aquarium of vijver.
3. Plaats de pomp **hoger** dan het waterniveau, of plaats een terugslagklep om te voorkomen dat water terug in de pomp stroomt.
4. Zet de pomp op een vlakke ondergrond om trillingen en geluid te verminderen.

### Onderhoud

1. Reinig de luchtfilter regelmatig om optimale werking te behouden.
2. Vervang indien nodig het membraan om de levensduur te verlengen.
3. Bij de modellen CAP-10/20/30/50/60 bevindt de filterspons zich in de bovenste kap.

## Garantie

1. De garantietermijn bedraagt 2 jaar, geldig vanaf de datum van de verkoopfactuur (tevens de aankoopdatum).
2. Schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik is uitgesloten van garantie.
3. Maximale vergoeding overschrijdt nooit de productwaarde



# English

Read the operating instructions and familiarize yourself with the equipment before putting it into operation. Correct and safe use of the system requires strict compliance with the safety instructions. For safety reasons, children and young people under the age of 16, as well as persons who cannot recognize potential hazards or persons who are not familiar with these instructions, must not use this device.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### Warning

1. This appliance may be used by children aged 8 and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, provided they have received proper instruction and can use the appliance safely.
2. Children must not play with the appliance.
3. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.
4. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent, or a qualified technician.
5. This product must not be disposed of with household waste. Take it to an appropriate recycling facility.

### The warranty

1. Becomes void if the product is used without a non-return valve.
2. Product Features
3. Special artificial air chamber for a stable air output.
4. Advanced air-compression system with high flow rate and multi-layer damping system for quiet operation.
5. Compact design with long service life.
6. Suitable for oxygen supply in ponds, aquariums, medical equipment, aquaculture, and wastewater treatment.

### Technical parameters

Model	Power	Cable length	Outlet	Max pressure	size pond
Secret OxyLift Set 300	4 watt	3 meter	1	0.016MPa	3.000 liter
Secret OxyLift Set 780	8 watt	3 meter	2	0.024MPa	8.000 liter
Secret OxyLift Set 1800	16 watt	5 meter	1 > 6	0.03MPa	18.000 liter
Secret OxyLift Set 3000	30 watt	5 meter	1 > 6	0.03MPa	30.000 liter



## Installation and Maintenance

Switch off the power when cleaning the inside of the unit. When cleaning internal components, refer to the parts list above..

### INSTALLATION

1. Read the safety instructions.
2. Check the voltage and frequency of the power outlet.
3. Position the cable to prevent damage; never cut or reconnect the cable.

### WARRANTY

1. The warranty period is 2 years, valid from the date of the sales invoice (which also serves as the purchase date).
2. Damage caused by improper use is excluded from the warranty.
3. The maximum compensation will never exceed the value of the product.

